











Désignation: Feller Jewelin

Clos Planche 12 côté 5 Nº 65

Vigueur 2

Charge:

Date de mâturité: 3-9.56

A2-4

A3-9

A4-4

A5-11

P-3

Zeller Zevelii Désignation: Coarma Neagra
Clos Planche 12 côté S No 65

Vigueur: 3

Precece

Charge:

Date de mâturité: 3 7 7 57

2-0
3-4
4-3
5-6

Zeller Levelii

Désignation:

Clos Planche Doté & Nº 65

Vigueur: 2

Charge: M = 12.8 1957

s. 12

29

39

47

56

Désignation: Zeller Levelü

Clos Planche/2Côté SNº65

Vigueur: 1
Charge: 2 12-8-59

s. 19
2 12
3 8
4 13
5 16

Designations Seller Levelit

Like Phanchold Coté S Nº 65

Figuour & 2

Dals to murrité & 1.8.60

Chargo &

2 5

7 6

4 6

5 9

	! Nombre ! total	.20	1. 63	126	A T 1 27.	E \$28	1 .		i i	1	
1	.4.	.0.	. 0.	10.	2.	.3.	X.			!	
2	.5.	.0.	. 0	13.	3.	1 3.	×			!	
3	1 .6.	.0.	. 0.	14.	11.	1.1.	! .			1	
4	! . Ce	.0.	1 .0.	1.	1.	i.1.					
5	1 . 7.	. 0.	.0.	13.	3.	1.4.	X	0			4
	!		1	1	1	!	!			!	
	!	II	i	28_	3.56	i D	!				1

1	Nombre ! total !	8.3	11-3 14-3	DATES 126-3!	!	!	!
1	4.	0.	0 0	12 x	!	1	1
2	.6.	٥.	1. 2.	4.4	1	1	1
3	36	0	0. 13.	13.4.	i i • •		1
4	18.8	1	12.16.	1 + 1	1	1	1
5	超.8	Q.	0. 1.0.	! 7. !	1	1	1 .

Zeller Levelii -1958

	! Nombre	!	D A T E S								
	! total	119/3	186/3	26.3	1313	: 2. 4	!	!	1		
: 1	13.	.0.	1 .1.	1.1.	13.	1.2.	. ,	!			
2	1 .4 .	1.1.	1.	1.2	.0.	. D.	!		. !		
3	1.6.	.0.	.0.	1.2	.5.	. 5 x		! .	: 1		
4	1 .4.	0.	1 .0.	1 . 0.	! 1.	1.3. x	!	!			
5	1 .7.	.0.	! ! .Ć .	1 .1.	1 .3.	.6.x		!	1		

De 1-4-58

The

Zeller Levelli Année 1959 No Planche ... 12565 coté | Nembre | | Total | DATES 14,3 1183 1213 1.8. 1.0. De 21-3-59

Désignation: Zeller Sevelin

VASSAL Planche XII Côté S Nº 65 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux (8) cotcnneux 9.
- 30 blanc 0 fauve cu roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 sétéuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

No ordre

Désignation: Teller levelii

VASSAL Planche 12 côté \$ Nº 65 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 🕜 sur limbo 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux (8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à nœuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Nº ordre

Désignation: Zeller Cerelii

VASSAL Planche 12 côté \$ Nº 65 souche 12 3 4 5

(F) RAWEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 · ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 ·
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré (7) vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Trul 21-6-54

CN

No ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté 5 Nº 65 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3,
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre Q- séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeur 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan O- en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte () point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plembé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court
- glabre 4)- séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (4) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. Truet BRock 17 JULY 1838 1 1 JULY 1856 Nº ordre

Désignation

Zeller Liveli

VASSAL planche 12coté 5 Nº65 souche 02 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.

 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotommeux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre (7) séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (Z) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bonie 57

```
Désignation Zeller Levelie
             planche 2 côté 5 Nº 65 souche 1 2 3 4 5
     - Grosse ! - Moyenne (2) - Petite (3)
- Lâche 4 - Moyenne (9) - Compacte 6.
      - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
     - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
   - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
     - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 🐔
     - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9,
      - Coloration régulière (f) - irrégulière 2,
     - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 0 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7
                arquée 8 - autre 9.
      - A ombilic persistant () - non persistant 2.
      - A section transversale : régulière 🗗 - irrégulière 4 - côtelée 5.
     - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
     - A jus incolore 0 - coloré 2.
     - A peau fine 3 - moyenne Ø - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 🗇 - molle 8.
     - A saveur neutre 7 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
         herbacée 6 - spéciale 7.
     - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
      - A pédicelle de couleur : verte ( - rouge 5 - irrégulière 6.
     - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
     - A bourrelet : évident () - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
     - A pinceau : coloré (8) - non coloré (9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)
```

No d'ordre

Dénomination . Ze les ... Terrelii. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1); fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4); Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bond 57

Nº d'ordre : Désignation: , Zeller Levelii . 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3-14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 1 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3 19 -- Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 90 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P.: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur : Direction : 1-2-3. Forme : 0-6 Médiane/Mase : 6-7-8.

handier_